



Kiadmányozó:  
Kelemen Zoltán  
Eger, 2024.11.28.

## HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

### KÖZLEMÉNY

A Heves Vármegyei Kormányhivatal  
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult,  
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló  
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó  
előzetes vizsgálati eljárásról

**Ügy száma:** HE/KVO/02416/2024.

**Beruházó:** SBS Szerelő, Javító és Szolgáltató Kft. (3358 Erdőtelek, Fő út Kalász tanya hrsz.: 0340/1)

**Ügy tárgya:** Az Erdőtelek, 0336/10, 0336/21, 0336/23 és 0336/24 hrsz.-ú ingatlanokon létesíteni  
tervezett két napelemes kiserőműre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás

**A tervezett tevékenységgel érintett ingatlanok:** Erdőtelek külterület 0336/10, 0336/21, 0336/23 és  
0336/24 hrsz.

#### **A tervezett beruházás rövid ismertetése:**

##### Erdőtelek I. napelempark:

A megvalósítás helyszínén 1440 db Phono Solar gyártmányú PS580M8GFH-24/TNH típusjelzésű,  
580 Wp csúcsteljesítményű, monokristályos félcellás kétoldalas napelem panelt helyeznénk el,  
összesen 835,2 kWp beépített névleges teljesítménnyel, valamint 500 kW névleges  
összteljesítményű 1000 kWh tárolókapacitással rendelkező energiatárolót.

A rendszer felépítése a területi elhelyezkedés szerint a következőképpen fog alakulni:

A **HU000220B11-E259052746374-7013964** jelű mérési pont azonosítón lévő fogyasztás  
csökkentésére telepítendő rendszer:

- 1224 db napelem, 6 db 100 kW-os inverter, 1 db 500 kW / 1000 kWh akkumulátor állomás a  
hrsz.: 0336/23 és 0336/24-es területen elhelyezve, kifeszültségű csatlakozás a hrsz.: 0336/21-  
en meglévő BHTR-be,
- 216 db napelem, 1 db 100 kW-os inverter, a hrsz.: 0336/10-en lévő 14-es sorszámú csarnok  
lemezlető borítású tetejére, kifeszültségű csatlakozás a hrsz.: 0336/21 –en lévő 15-ös sorszámú  
csarnok kifeszültségű elosztójába.

A napelemek dőlésszöge a földre telepített rendszer esetén 15 fok, a lapos tetős rendszer esetén:  
10 fok. A földre telepített rendszernél a napelemek egymás feletti 2 sorban, álló pozícióban valamint  
kelet-nyugati tájolású tartószerkezetre kerülnek felszerelésre, míg a nyeregtetőre álló  
elrendezésben. A panelek strapabíró eloxált alumínium kerettel készülnek, ami magas statikai  
szilárdságot biztosít. A kelet-nyugati tájolású tartószerkezetek között 3,5 méter a sortávolság a  
fűnyírás, napelem mosás és egyéb karbantartási feladatok megkönnyítése érdekében.

### Erdőtelek II. napelempark:

A megvalósítás helyszínén 3332 db Phono Solar gyártmányú PS580M8GFH-24/TNH típusjelzésű, 580 Wp csúcsteljesítményű, monokristályos félcellás kétoldalas napelem panelt helyeznénk el, összesen 1932,56 kWp beépített névleges teljesítménnyel, valamint 1000 kW névleges összteljesítményű 2000 kWh tárolókapacitással rendelkező energiatárolót.

A rendszer felépítése a területi elhelyezkedés és csatlakozási módok szerint a következőképpen fog alakulni:

A **HU000220F11-S0000000000005011145** jelű mérési pont azonosítón lévő fogyasztás csökkentésére telepítendő rendszer:

- 2988 db napelem, 14 db 100 kW-os inverter, 2 db 500 kW / 1000 kWh akkumulátor állomás és egy 1600 kVA, 22/0,4 kV-os Transzformátor állomás a hrsz.: 0336/23 és 0336/24 területen elhelyezve, középfeszültségű csatlakozás újonnan kialakítandó KÖF csatlakozó berendezésbe,
- 344 db napelem, 2 db 100 kW-os inverter a hrsz.: 0336/10 területen, az üzem 12-es és 13-mas sorszámú jelölt csarnokainak tetejére, kisfeszültségű csatlakozás az üzem meglévő belső hálózatára.

A napelemek dőlésszöge a földre telepített rendszer esetén 15 fok, a lapos tetős rendszer esetén: 10 fok. A földre telepített rendszerénél a napelemek egymás feletti 2 sorban, álló pozícióban valamint kelet-nyugati tájolású tartószerkezetre kerülnek felszerelésre, míg a lapos tetőre 1 soros fekvő elrendezésben. A panelek strapabíró eloxált alumínium kerettel készülnek, ami magas statikai szilárdságot biztosít. A kelet-nyugati tájolású tartószerkezetek között 3,5 méter a sortávolság a fűnyírás, napelem mosás és egyéb karbantartási feladatok megkönnyítése érdekében.

### A naperőmű létesítésének folyamata az alábbi főbb lépésekből áll:

#### *Az építést megelőző tevékenységek:*

- A felvonulási és telepítési terület előkészítése
- Az építők részére az irodák, szociális blokkok telepítése
- Szükséges kábel- és csővezeték-bontások

#### *Építési-szerelési tevékenységek:*

- Az érintett terület teljes körbekerítése
- Építési terület útjainak kialakítása
- Napelemek cölöpözési munkái
- Napelem acéltartó szerkezet építési munkái
- Kábelárkok, aknák kialakítása
- Napelemek telepítése
- Technológiai célú konténerek és betonházak telepítése
- Kapcsolóépület építése
- 22 kV-os csatlakozó vezeték (kábel-összeköttetés) építése földben
- Egyéb technológiai szerelések
- Az építési terület tereprendezése

#### *Üzemelést megelőző folyamatok:*

- Üzembe helyezések
- Próbaüzem / üzemi próbák

A tervezett Erdőtelek I. és II. naperőmű két külön projektként kerül megvalósításra.

**Az eljárás megindulásának napja:** 2024. november 21.

**A teljes eljárás ügyintézési határideje:** a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (2) bekezdése alapján az eljárás megindítását követő **45. nap**.

Az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az *igazgatási szünetről* szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 1. pontja, továbbá a *2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről* szóló 537/2023. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe, valamint az eljárások szünetelésének időtartamába. Az igazgatási szünet 2024. december 30. napjától 2025. január 1. napjáig tart.

**Ügyintéző neve:** Tajtiné Türk Ágnes

**Elérhetősége (e-mail):** [tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu](mailto:tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu)

#### **Az előzetes vizsgálati eljárás megindításának ténye:**

Beruházó helyett eljárva a Pannon Erőműépítő Kft. (3527 Miskolc, Tüzér u. 1/A.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgyűjtési Főosztályra (a továbbiakban: Főosztály) nyújtotta be a tárgyi előzetes vizsgálati dokumentációt. A Főosztály illetékességének hiányára hivatkozással a kérelmet a BO/32/06416-5/2024. számú végzéssel áttette a Környezetvédelmi Hatósághoz.

A tervezett beruházás a Khvr. 3. számú melléklet **128.** [Egyéb, az 1–127/A. pontba nem tartozó építmény vagy építményegyüttes beépített vagy beépítésre szánt területen d] védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 0,5 ha területfoglalástól vagy 50 parkolóhelytől] pontjába sorolható, így a Környezetvédelmi Hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől függően, környezeti hatásvizsgálat köteleles.

A benyújtott dokumentáció alapján az Ákr. 37. § (2) bekezdése értelmében eljárás indult a Környezetvédelmi Hatóság előtt.

#### **Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére:**

A Környezetvédelmi Hatóság a Khvr. 3. § (3)-(4) bekezdései szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról. A közleményt közzéteszi a honlapján, melyet közhírré tétel céljából megküld a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének, illetve a kérelem és mellékleteinek elektronikus elérhetőségét. A jegyző gondoskodik a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tételéről.

Az eljárással kapcsolatosan benyújtott kérelmi dokumentáció és mellékletei a Heves Vármegyei Kormányhivatal internetes oldalán, **HE/KVO/02416/2024.** számon elérhetők a <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/heves/megye/szervezet/kornyeztvedelmi-termesztvedelmi-es-hulladekgyujtosi> linkre kattintva, az **Egyéb információk** alatt, a **314/2005**

**(XII. 25.) Korm. rendelet alapján megjelenített információk** között, a keltezés dátumától számított 30 napig.

A dokumentációval kapcsolatban írásbeli észrevételeket a Környezetvédelmi Hatósághoz vagy az illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani a közzététel időtartama alatt.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:

1. Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a Khvr. 5. számú mellékletének figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások.
  - Jelentős környezeti hatások feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről.
  - Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;
2. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;
3. Amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,
  - ennek tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
  - ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;
4. Ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

**A közlemény közzétételének időpontja: 2024. november 28.**

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatal vezető főispánjában és megbízásából:

**Kelemen Zoltán**  
főosztályvezető

KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2024.11.29.

KELT. ÉRDŐTELEK, 2024.11.29.

